

# NORM TOPLANTI MASALARI

Teknik Veri Sayfası





# NORM TOPLANTI MASALARI

Tasarımcı: Alp Nuhođlu

Norm Yönetici Serisinin bir ürünü olan toplantı masası, masif metal ayakları ile tablanın çevresinde bulunan metal çerçeve ile uyum oluşturuyor. Üst tabla kullanıcı tercihine göre değişen çeşitli yüzey malzemeleri ile üretiliyor.

## AÇIKLAMALAR

### METAL STRÜKTÜR

Şase: 30x30, 50x30 ve 80x20 ebatlarında 1.5 mm kalınlığında özel kalıplarda şekillendirilmiş dkp sactan çekilerek imal edilen metal profiller kullanılmaktadır. Masanın orta ayaklarının her iki tarafında kabloların yürütülmesini ve gizlenmesini sağlayan 2 adet 1 mm kalınlığında cnc kesilip, özel metal kalıplarda bükülerek elde edilen elektrostatik fırın boyalı dkp sac blunmaktadır.

Metal Ayaklar: Masa ayakları 80x10 ebatlarında dolu metal lamalardan elde edilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır.

Orta Ayak : 80x10 ebatlarında dolu metal lamalardan üretilmiştir. Elektrostatik toz boyalıdır.

Tüm metal parçalar 90 micron kalınlığında atılmış tekstüre (pütürlü) elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.

Zivella Metal Renkleri kartelasındaki tüm statik renklere boyanabilmektedir.

### AHŞAP STRÜKTÜR

Kaplamalı Tabla: Norm toplantı masa tablaları, her iki yüzeyi ahşap kaplı, E1 kalite 18 mm yonga levha altına 50 mm derinliğinde çerçeve E1 kalite 30 mm mdf malzeme ile kalınlaştırma yapılmıştır. 4 kenarında 1 mm darbe önleyici PVC bant kullanılır.

Melamin Tabla: Norm toplantı masa tablaları, her iki yüzeyi melamin kaplı, E1 kalite 18 mm yonga levha altına 50 mm derinliğinde çerçeve E1 kalite 30 mm suntalam malzeme ile kalınlaştırma yapılmıştır. 4 kenarında 1 mm darbe önleyici PVC bant kullanılır.

### AKSESUAR

Pabuç: Ayaklarda, yer ile teması kesen M8 çap 28mm ayarlı plastik bingö pabuç kullanılmaktadır.

Priz Kutusu : Twoway masa prizi (3Ş+3UPS+1C6+1C3+1USB+HD-MI) (370x130 mm). Alüminyum enjeksiyon malzemedan çekilerek imal edilmiştir.

Bağlantı Sacları : Traversler masa ayaklarına cnc kesilip, özel metal kalıplarda bükülerek elde edilen, U büküm sac bağlantı ile bağlanmaktadır.

Kablo Kanalı : Masa altında kabloların ve priz ünitesinin yerleştirilebilmesi için 2 adet lazer cnc kesim dkp sac kablo kanalı bulunur.

Kapama Sacı : Orta ayaklarda 1.5 mm et kalınlığında özel kalıplarda şekillendirilmiş dkp sactan çekilerek imal edilen kapama sacları bulunmaktadır.

### KULLANIM ALANI

Norm Toplantı Masaları, ofis gibi çalışma alanları için tasarlanmıştır.

### TASARIMCI / KOLEKSİYON

Norm Toplantı Masaları, Alp Nuhođlu tarafından 2022/2023 koleksiyonu için tasarlanmıştır.

### MALZEME KÜTÜPHANESİ

Zivella; ahşap, metal, kumaş ve suni deri kütüphanesine aşağıdaki karekod ile ulaşabilirsiniz.




Material Catalog




ÖLÇÜ


## NORM TOPLANTI MASALARI




NT400120 NORM 400 LÜK TOPLANTI



NT320120 NORM 320 LİK TOPLANTI



NT280120 NORM 280 LİK TOPLANTI



NT240120 NORM 240 LİK TOPLANTI

Ölçü birimi milimetredir.