

# LENTA TOPLANTI GRUBU

Teknik Veri Sayfası





# LENTA TOPLANTI GRUBU

Tasarımcı: Alp Nuhođlu

Çalışma alanlarına ahşabın sıcaklığını getiren Lenta, bulunduğu ortama doğal ve ferah bir hava katıyor. Yumuşak formları, doğal malzeme ve renkleri kullanıcı dostu bir çalışma ortamı için birleştirdik. Lenta, dinamik, enerjisi yüksek, monotonluktan uzak çalışma alanlarını tercih edenler için üretildi.

## AÇIKLAMALAR

### STRÜKTÜR

Masa strüktüründe kayıtlar 50\*25x1,5mm; orta ayaklar CNC kesim ve CNC Büküm kalıplarda imal edilmiş sac malzemeden oluşmaktadır. Profillerin ayak bağlantısında; Alüminyum Enjeksiyon üretim yöntemiyle özel kalıplarda üretilmiş demonte "U Bağlantı Elemanı" kullanılmaktadır. Yüksek toplantı grubunda ayak dayama parçası; Q28 çapında 2mm et kalınlığında metal profil boru malzemeden imal edilmiştir. Ahşap ayaklara demone bir şekilde; Q60mm çapında bağlantı elemanları ile bağlanmaktadır.

Metal strüktür elektrostatik toz boyalıdır. Tüm metal parçalar 90 micron kalınlığında atılmış tekstüre(pütürlü) toz boya ile boyanmaktadır.

### TABLA

Masa tablası; her iki yüzeyi melamin kaplı E1 kalite, 25 mm kalınlığında, 4 kenarı darbe önleyici 1mm PVC kaplı yonga levha malzemeden imal edilmektedir. Bank tablası her iki yüzeyi melamin kaplı E1 kalite, 18 mm kalınlığında, 4 kenarı darbe önleyici 1mm PVC kaplı yonga levha malzemeden imal edilmektedir.

Yüksek toplantı grubu tablaları, her iki yüzeyi melamin kaplı E1 kalite, 18 mm kalınlığında, 4 kenarı darbe önleyici 1mm PVC kaplı yonga levha malzemeden imal edilmektedir.

Tabla renk seçimi Zivella Kartelasındaki tüm melamin renkleri ve kaplama çeşitleri ile imal edilmektedir.

### AHŞAP AYAK

Ahşap Masa Ayađı, 1. Sınıf Fırın kurusu Masif Dişbudak malzemeden imal edilmektedir.

Ahşap ayakların cilasında; 3 kat poliüretan dolgu vernik üzeri 2 kat poliüretan son kat mat vernik uygulanmaktadır.

### BANK DÖŞEME

Bank fontunda bulunan döşemeli parça; 8mm kalınlığında panel malzeme üzerine 28 DNS 2cm kalınlığında Gri Sünger ve Kumaş döşenmesiyle imal edilmektedir

### AKSESUAR

Ayakların altında, yükseklik ayarı yapılabilen polipropilen plastik malzemeden imal edilmiş yükseklik ayarlı bingo pabuç kullanılmaktadır. Masa tablasında, kablo geçişinin sağlanması için Plastik Kablo Kapakları bulunmaktadır.

### KULLANIM ALANI

Lenta Toplantı Grubu, çalışma alanları gibi iç mekanlar için tasarlanmıştır.

### TASARIMCI / KOLEKSİYON

Lenta Toplantı Grubu, Alp Nuhođlu tarafından 2022/2023 koleksiyonu için tasarlanmıştır.

### MALZEME KÜTÜPHANESİ

Zivella; ahşap, metal, kumaş ve suni deri kütüphanesine aşağıdaki karekod ile ulaşabilirsiniz.




Material Catalog





## LENTA TOPLANTI GRUBU

### ÖLÇÜ





	Derinlik	Genişlik	Yükseklik
- LNT90170	900mm	1700mm	750mm
- LNT90180	900mm	1800mm	750mm
- LNT90190	900mm	1900mm	750mm
- LNT90200	900mm	2000mm	750mm
- LBN42138	420mm	1380mm	450mm
- LBN42158	420mm	1580mm	450mm

Ölçü birimi milimetredir.



## LENTA YÜKSEK TOPLANTI GRUBU

ÖLÇÜ



	Derinlik	Genişlik	Yükseklik
- LNB80160	800mm	1600mm	1050mm
- LNB80170	800mm	1700mm	1050mm
- LNB80190	800mm	1900mm	1050mm